



Drabina przesuwana

Drabina przesuwna

W Firmie Metal-Laser-Serwis produkujemy najwyższej jakości produkty ze stali nierdzewnej. Mając wieloletnie doświadczenie oraz do dyspozycji nowoczesny park maszynowy proponujemy innowacyjne rozwiązania w szerokim zakresie, między innymi wyposażenia bibliotek, urzędów itp.

Systemy drabin przesuwnych Serii SB1000 cechuje bezpieczeństwo użytkowania i elegancki Design. Perfekcja w każdym detalu oraz różnorodność zastosowania pozwala spełnić wszystkie oczekiwania naszych klientów.

Komponenty składowe drabiny wykonane z najwyższej jakości materiałów nadają pomieszczeniu indywidualnego, eleganckiego charakteru.



Charakterystyka produktu :

- szyna jezdna wykonana z pełnej stali nierdzewnej d:25mm
- wykończenie powierzchni w szlifie, opcjonalnie w polerze
- drabina - pochwyt z rury nierdzewnej d:30mm, stopnie d:20mm
- rura grubościenna t=2mm lub masywny pręt ze stali nierdzewnej
- wózek jezdny podwójnie łożyskowany z rolką z tworzywa sztucznego
- stopa przegubowa d:50mm ze stali nierdzewnej w standardzie
- możliwe rozwiązania indywidualne na zapytanie klienta

Stopnie drewniane :

- Stopnie drewniane z wysokiej jakości drewna
- Powierzchnia w wykończeniu lakierowanym / olejowanym / woskowanym oraz drewno surowe.

przykładowy Index 0200 - 0001 - 01

01 = stopnie ze stali nierdzewnej

02 = stopień drabiny drewniany

03 = montaż samodzielny

UWAGA !

Zdjęcie drabiny przesuwniej ma charakter poglądowy.

Drabina przesuwna SB 1100 - wózek jezdny Standard



SB 1100 - drabina przesuwna

- pochwyt drabiny : D = 30 mm
- stopnie drabiny : d = 20mm
- szerokość całkowita : 430 mm

wysokość X (mm)	szlifowana	polerowana
do 2000	0200 - 0011 - 01	0200 - 0012 - 01
do 2400	0200 - 0013 - 01	0200 - 0014 - 01
do 3000	0200 - 0015 - 01	0200 - 0016 - 01
> 3000	Na zapytanie	




System SB 1100 - Drewno

- pochwyt drabiny : D = 30 mm
- stopnie drewniane 365 x 80 x 28 mm
- szerokość całkowita : 430 mm

wysokość X (mm)	szlifowana	polerowana
do 2000	0200-0011 - 02	0200-0012 - 02
do 2400	0200-0013 - 02	0200-0014 - 02
do 3000	0200-0015 - 02	0200-0016 - 02
> 3000	Na zapytanie	

Opcjonalnie dostawa drabiny wraz z zamontowanymi stopniami drewnianymi
Przy zamówieniu proszę podać rodzaj drewna.



System SB 1100

- dla samodzielnego montażu stopni drabiny drewno, szkło , kamień itp.
- pochwyty drabiny : D = 30 mm
- spawane wsporniki mocowania stopni
- szerokość całkowita : indywidualnie

wysokość X (mm)	szlifowane	polerowany
do 2000	0200 - 0011 - 03	0200 - 0012 - 03
do 2400	0200 - 0013 - 03	0200 - 0014 - 03
do 3000	0200 - 0015 - 03	0200 - 0016 - 03
> 3000	Na zapytanie	



SB 1200 - drabina przesuwna z wózkiem jezdnym obrotowym

- pochwyt drabiny : D = 30 mm
- stopnie drabiny : d = 20mm
- szerokość całkowita : 430 mm

wysokość X (mm)	szlifowana	polerowana
do 2000	0200 - 0021 - 01	0200 - 0022 - 01
do 2400	0200 - 0023 - 01	0200 - 0024 - 01
do 3000	0200 - 0025 - 01	0200 - 0026 - 01
> 3000	Na zapytanie	

System SB 1200 wózek jezdno/obrotowy - Drewno




System SB 1200 - Drewno

- pochwyt drabiny : D = 30 mm
- stopnie drewniane 365 x 80 x 28 mm
- szerokość całkowita : 430 mm

wysokość X (mm)	szlifowana	polerowana
do 2000	0200-0021 - 02	0200-0022 - 02
do 2400	0200-0023 - 02	0200-0024 - 02
do 3000	0200-0025 - 02	0200-0026 - 02
> 3000	Na zapytanie	

Opcjonalnie dostawa drabiny wraz z zamontowanymi stopniami drewnianymi
Przy zamówieniu proszę podać rodzaj drewna.



System SB 1200 dla samodzielnego montażu

- dla samodzielnego montażu stopni drabiny
drewno, szkło, kamień itp.
- pochwyty drabiny : D = 30 mm
- spawane wsporniki mocowania stopni drabiny

wysokość X (mm)	szlifowana	polerowana
do 2000	0200 - 0021 - 03	0200 - 0022 - 03
do 2400	0200 - 0023 - 03	0200 - 0024 - 03
do 3000	0200 - 0025 - 03	0200 - 0026 - 03
> 3000	Na zapytanie	



SB 1300 - drabina zawieszna

- pochwyt drabiny : D = 30 mm
- stopnie drabiny : d = 20 mm
- szerokość całkowita : 430 mm

wysokość X (mm)	szlifowana	polerowana
do 2000	0200 - 0031 - 01	0200 - 0032 - 01
do 2400	0200 - 0033 - 01	0200 - 0034 - 01
do 3000	0200 - 0035 - 01	0200 - 0036 - 01
> 3000	Na zapytanie	



System SB 1300 - Drewno

- pochwyt drabiny : D = 30 mm
- stopnie drewniane 365 x 80 x 28 mm
- szerokość całkowita : 430 mm

wysokość X (mm)	szlifowana	polerowana
do 2000	0200-0031 - 02	0200-0032 - 02
do 2400	0200-0033 - 02	0200-0034 - 02
do 3000	0200-0035 - 02	0200-0036 - 02
> 3000	Na zapytanie	

Opcjonalnie dostawa drabiny wraz z zamontowanymi stopniami drewnianymi
Przy zamówieniu podać rodzaj drewna



System SB 1300 dla samodzielnego montażu

- pochwyt drabiny : D = 30 mm
- spawane wsporniki mocowania stopni drabiny
- szerokość całkowita : indywidualnie

wysokość X (mm)	szlifowane	polerowany
do 2000	0200 - 0031 - 03	0200 - 0032 - 03
do 2400	0200 - 0033 - 03	0200 - 0034 - 03
do 3000	0200 - 0035 - 03	0200 - 0036 - 03
> 3000	Na zapytanie	



SB 1400 - drabina przyścienna

- pochwyt drabiny : D = 30 mm
- stopnie drabiny : d = 20 mm
- szerokość całkowita : 430 mm

wysokość X (mm)	szlifowana	polerowana
do 2000	0200 - 0041 - 01	0200 - 0042 - 01
do 2400	0200 - 0043 - 01	0200 - 0044 - 01
do 3000	0200 - 0045 - 01	0200 - 0046 - 01
> 3000	Na zapytanie	



System SB 1400 - Drewno

- pochwyt drabiny : D = 30 mm
- stopnie drewniane 365 x 80 x 28 mm
- szerokość całkowita : 430 mm

wysokość X (mm)	szlifowana	polerowana
do 2000	0200-0041 - 02	0200-0042 - 02
do 2400	0200-0043 - 02	0200-0044 - 02
do 3000	0200-0045 - 02	0200-0046 - 02
> 3000	Na zapytanie	


Opcjonalnie dostawa drabiny wraz z zamontowanymi stopniami drewnianymi
Przy zamówieniu podać rodzaj drewna



System SB 1400 samodzielny montaż stopni

- pochwyty drabiny : D = 30 mm
- spawane wsporniki mocowania stopni drabiny
- szerokość całkowita : indywidualnie

wysokość X (mm)	szlifowane	polerowany
do 2000	0200 - 0031 - 03	0200 - 0032 - 03
do 2400	0200 - 0033 - 03	0200 - 0034 - 03
do 3000	0200 - 0035 - 03	0200 - 0036 - 03
> 3000	Na zapytanie	



System SB 1000 z pochwytym

- jako opcja dla wariantu SB 1100, 1200, 1300 oraz 1400
- z pochwytym : D = 30 mm
- Łącznik : d = 20 mm
- długość pochwytu dostosowana do wysokości drabiny

pochwyt o długości (mm)	szlifowane	polerowany
do 800 - 2 dystanse	0200 - 0071	0200 - 0072
do 1000 - 2 dystanse	0200 - 0073	0200 - 0074
do 1200 - 3 dystanse	0200 - 0075	0200 - 0076
do 1400 - 3 dystanse	Na zapytanie	

Zdjęcie przedstawia jeden z możliwych wariantów wykonania

Rozwiązanie nietypowe na zapytanie



SB 1100

- wózek jezdny z zabezpieczeniem
- rolka jezdna z tworzywa podwójnie łożyskowana
- Maskownica rolki jezdnej ze stali nierdzewnej



SB 1200

- wózek jezdno-obrotowy z zabezpieczeniem
- wykonanie jak SB 1100 z dodatkowym łożyskiem obrotowym



SB 1300

- mocowanie drabiny wykończone materiałem zabezpieczającym szynę przed zużyciem



SB 1400 - Drabina przyścienna

- Pierścień z EPDM czarny, UV odporny




SB 1000 - Drewno

- Wspawany uchwyty dla mocowania stopni drabiny jak drewno, szkło, kamień itp



SB 1000 - Drewno

- Połączenie stopni drewnianych z drabiną
- Inkl. śruby mocujące




Szyna jezdna prosta

- pełny pręt ze stali nierdzewnej d:25mm

L (mm)	szlifowany	polerowany
do 3000	0200 - 0100	0200 - 0101


proszę o podanie długości w milimetrach



Łącznik szyny jezdnej

- pełny pręt ze stali nierdzewnej d:25mm

Art.-Nr. 0200 - 0105




Szyna jezdna gięta po promieniu

- pręt okrągły d : 25 mm Stal nierdzewna

L (mm)	szlifowany	polerowany
do 2000	0200 - 0110	0200 - 0111


proszę podać długość i promień w milimetrach



Segment 90 stopni

- pręt okrągły d : 25 mm Stal nierdzewna



R (mm)	szlifowany	polerowany
500	0200 - 0120	0200 - 0121
indywidualnie	0200 - 0122	0200 - 0123



Nóżka nastawna


- ze stali nierdzewnej d:50 mm
- wraz z płytą gumową i mocowaniem przegubowym M10

Art.-Nr. 0200 - 0130



Mocowanie ścienne / połączenie z szyną



D (mm)	szlifowany	polerowany
20	0200 - 0140	0200 - 0141
25	0200 - 0142	0200 - 0143
38	0200 - 0144	0200 - 0145
50	0200 - 0146	0200 - 0147
60	0200 - 0148	0200 - 0149



Podkładki do wyrównania nierówności ściany

- Set (2x1 mm, 2x2 mm, 2x3 mm)


D (mm)	szlifowany	polerowany
20	0200 - 0160	0200 - 0161
25	0200 - 0162	0200 - 0163
38	0200 - 0164	0200 - 0165
50	0200 - 0166	0200 - 0167
60	0200 - 0168	0200 - 0169



Stoper / ogranicznik

- Stal nierdzewna z odbojnikami gumowymi
- dla szyny jezdnej D:25 mm


	szlifowane	polerowany
Art.-Nr.	0200 - 0170	0200 - 0171



Zabezpieczenie przed wyhaczeniem drabiny

- dwuczęściowe zabezpieczenie wózka jezdnego ma zastosowanie w zamkniętej zabudowie regału, niszy
- nie wchodzi w skład zestawu podstawowego

Art.-Nr. 0200 - 0180



Pręt gwintowany M8

Stal ocynkowana

L (mm)	100	120
	0200 - 0190	0200 - 0191

Stopnie drewniane Systemu SB 1000 mają w dolnej części frezowanie pod mocowanie stopnia w celu uzyskania jednolitej powierzchni. Fabrycznie montowana jest również tuleja z gwintem wewnętrznym gwarantująca bardzo silne połączenie stopni z elementami drabiny.

Wymiary: 365x80x28mm

Stopnie w cenie drabiny (olejowane, woskowane)			Cena na zapytanie		
	Klon	0200 - 0200 -02		Wiśnia	0200 - 0207 -02
	Brzoza	0200 - 0201 -02		Orzech	0200 - 0208 -02
	Buk	0200 - 0202 -02		Wenge	0200 - 0209 -02
	Dąb	0200 - 0203 -02		inne gatunki drewna na zapytanie	0200 - 0215 -02
	Jesion	0200 - 0204 -02		buk malowany w kolorze RAL	0200 - 0250 -02
	Modrzew	0200 - 0205 -02			
	Mahoń	0200 - 0206 -02			

Index - 0200 - 0200- xx

- 01 lakierowane
- 02 olejowane
- 03 woskowane
- 04 drewno szlifowane K120
- 05 bez powłoki wykańczającej

Uwaga:

Drewno jest naturalnym budulcem różniącym się wyglądem wewnętrzną strukturą. Różnice te nie są podstawą reklamacji produktu. Przedstawione w Katalogu rodzaje drewna mają tylko charakter poglądowy, odbiegają od wyglądu naturalnego poszczególnych produktów. Wykończenie 02 i 03 nie obejmuje gwarancja .



www.mlsgroup.eu



Producent
Metal-Laser-Serwis
ul. Gen. Bema 19
68-100 Żagań
Poland

T: +48 505 388 881
T: +48 502 699 415
E: biuro@mlsgroup.eu
W: www.mlsgroup.eu