




Pochwyty Natura




Pochwyty Natura

- Pochwyty drewniany woskowany
- jedno lub dwustronny
- łącznik pochwytu ze stali pełnej
- kompletny z maskownicami
- najwyższa jakość wykonania

Natura.01 mocowanie proste

Pochwyty D : 30 mm, d : 25 mm
Otworowanie w szkle d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0155 - 0001 - yy - xx
400	300	0155 - 0002 - yy - xx
600	400	0155 - 0003 - yy - xx
900	700	0155 - 0004 - yy - xx
1200	900	0155 - 0005 - yy - xx
*	*	0155 - 0009 - yy - xx



Natura.01 mocowanie proste

Pochwyty D : 30 mm, d : 25 mm
Otworowanie w szkle d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
1500	1200 (600 / 600)*	0155 - 0006 - yy - xx
1800	1500 (750 / 750)*	0155 - 0007 - yy - xx
2000	1700 (850 / 850)*	0155 - 0008 - yy - xx

(*) z 3 połączeniami
Gatunki drewna patrz strona 8.

Warianty mocowania (-xx)

Drzwi szklane

- - 01 : pochwyt dwustronny
- - 02 : pochwyt jednostronny
- - 07 : pochwyt jednostronny mocowanie uv


Drzwi drewniane, stalowe

- - 03 : pochwyt dwustronny
- - 04 : pochwyt jednostronny mocowanie widoczne
- - 05 : pochwyt jednostronny mocowanie ukryte
- - 06 : pochwyt jednostronny mocowanie profil aluminiowy

Gatunek drewna (-yy)

Warianty opcjonalne

- powierzchnia polerowana
- wymiary specjalne





Natura.01

Mocowanie skośne 50°

Pochwyty D : 30 mm, d : 25 mm

Otworowanie w szkle d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0155 - 0101 - yy - xx
400	300	0155 - 0102 - yy - xx
600	400	0155 - 0103 - yy - xx
900	700	0155 - 0104 - yy - xx
1200	900	0155 - 0105 - yy - xx
*	*	0155 - 0109 - yy - xx



Natura.01

mocowanie skośne 50°

Pochwyty D : 30 mm, d : 25 mm

Otworowanie w szkle d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
1500	1200 (600 / 600)*	0155 - 0106 - yy - xx
1800	1500 (750 / 750)*	0155 - 0107 - yy - xx
2000	1700 (850 / 850)*	0155 - 0108 - yy - xx

(*) z 3 połączeniami
Gatunki drewna patrz strona 8.

Warianty mocowania (-xx)

Drzwi szklane

- 01 : pochwyt dwustronny
- 02 : pochwyt jednostronny
- 07 : pochwyt jednostronny mocowanie uv


Drzwi drewniane , stalowe

- 03 : pochwyt dwustronny
- 04 : pochwyt jednostronny mocowanie widoczne
- 05 : pochwyt jednostronny mocowanie ukryte
- 06 : pochwyt jednostronny mocowanie profil aluminiowy

Gatunek drewna (-yy)

Warianty opcjonalne

- powierzchnia polerowana
- wymiary specjalne



Natura.02

Pochwyty D : 40 mm, d : 25 mm
Otworowanie w szkle d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0155 - 0011 - yy - xx
400	300	0155 - 0012 - yy - xx
600	400	0155 - 0013 - yy - xx
900	700	0155 - 0014 - yy - xx
1200	900	0155 - 0015 - yy - xx
1500	1200	0155 - 0016 - yy - xx
1800	1500	0155 - 0017 - yy - xx
2000	1700	0155 - 0018 - yy - xx

Gatunki drewna patrz strona 8.

Warianty mocowania (-xx)

Drzwi szklane

- 01 : pochwyt dwustronny
- 02 : pochwyt jednostronny
- 07 : pochwyt jednostronny mocowanie uv


Drzwi drewniane , stalowe

- 03 : pochwyt dwustronny
- 04 : pochwyt jednostronny mocowanie widoczne
- 05 : pochwyt jednostronny mocowanie ukryte
- 06 : pochwyt jednostronny mocowanie profil aluminiowy

Gatunek drewna (-yy)

Warianty opcjonalne

- powierzchnia polerowana
- wymiary specjalne



Pochwyty Natura

- Pochwyty jednostronny drewniany woskowany
- zestaw mocujący z nakrętkami kołpakowymi
- łączniki płaskie: 25 x 4 mm
- Stal nierdzewna VA 1.4301, szlif 320
- najwyższa jakość wykonania

Natura.03

V2A


Pochwyty D : 40 mm

łącznik płaski: 25x4mm

B = L - 40 mm

L (mm)	Art.-Nr.
< 2000	0155 - 0421 - yy
2000 - 2500	0155 - 0422 - yy
2500 - 3000	0155 - 0423 - yy

Gatunki drewna patrz strona 8.



Pochwyty Sauna

- Dla sauny oraz SPA
- Kombinacja pochwyty stal nierdzewna - drewno
- Pochwyty drewniany woskowany
- Stal nierdzewna VA 1.4301
- najwyższa jakość wykonania
- w standardzie dostępne tylko jako para uchwytów

Natura.04 - Sauna

Drewno / V2A

Pochwyty D : 25 mm, d : 20 mm

Otworowanie w szkło: 14 mm

Drewno: Dąb (EI)


L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
250	150	0155 - 0800 - xx
350	150	0155 - 0801 - xx
500	300	0155 - 0802 - xx

Griffvarianten Türgriff Sauna

Gatunek drewna (-yy)

Indywidualne rozwiązania Sauna / SPA wykonujemy według dokumentacji klienta.

Możliwość wykonania pochwyty dwustronnych Drewno / Drewno




Pochwyty Natura

- Jedno lub dwustronny
- Pochwyty drewniane woskowane
- Stal nierdzewna VA 1.4301, szlif 320
- kompletny z maskownicami
- najwyższa jakość wykonania

Natura.05 mocowanie proste

Pochwyty D : 30 mm, d : 25 mm
Otworowanie w szkle d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Drewno(mm)	Art.-Nr.
800	600	400	0155 - 0900 - yy - xx
1200	1000	800	0155 - 0901 - yy - xx
*	*		0155 - 0909 - yy - xx



Natura.01 mocowanie proste

Pochwyty D : 30 mm, d : 25 mm
mm 3 mocowania

L (mm)	B (mm)	C (mm)	Art.-Nr.
1500	1300	650 *	0155 - 0902 - yy - xx
1800	1600	800 *	0155 - 0903 - yy - xx
2000	1800	900 *	0155 - 0904 - yy - xx

(*) 3 mocowania

Warianty mocowania (-xx)

Drzwi szklane

- - 01 : pochwyt dwustronny
- - 02 : pochwyt jednostronny
- - 07 : pochwyt jednostronny mocowanie uv


Drzwi drewniane, stalowe

- - 03 : pochwyt dwustronny
- - 04 : pochwyt jednostronny mocowanie widoczne
- - 05 : pochwyt jednostronny mocowanie ukryte
- - 06 : pochwyt jednostronny mocowanie profil aluminiowy

Gatunek drewna (-yy)

Warianty opcjonalne

- powierzchnia polerowana
- wymiary specjalne



Pochwyty Natura

- Jedno lub dwustronny
- Pochwyty drewniane woskowane
- Stal nierdzewna VA 1.4301, szlif 320
- kompletny z maskownicami
- najwyższa jakość wykonania


Natura.01

mocowanie skośne 50°

Pochwyty D : 30 mm, d : 25 mm

Otworowanie w szkło d : 14 mm

L (mm)	B (mm)	Drewno (mm)	Art.-Nr.
800	600	400	0155 - 0910 - yy - xx
1200	1000	800	0155 - 0911 - yy - xx
			0155 - 0919 - yy - xx



Natura.01

mocowanie skośne 50°

Pochwyty D : 30 mm, d : 25 mm

mm 3 mocowania

L (mm)	B (mm)	C (mm)	Art.-Nr.
1500	1300	650 *	0155 - 0912 - yy - xx
1800	1600	800 *	0155 - 0913 - yy - xx
2000	1800	900 *	0155 - 0914 - yy - xx

(*) 3 mocowania

Warianty mocowania (-xx)

Drzwi szklane

- - 01 : pochwyt dwustronny
- - 02 : pochwyt jednostronny
- - 07 : pochwyt jednostronny mocowanie uv


Drzwi drewniane, stalowe

- - 03 : pochwyt dwustronny
- - 04 : pochwyt jednostronny mocowanie widoczne
- - 05 : pochwyt jednostronny mocowanie ukryte
- - 06 : pochwyt jednostronny mocowanie profil aluminiowy

Gatunek drewna (-yy)

Warianty opcjonalne

- powierzchnia polerowana
- wymiary specjalne



Pochwył Natura

- Pochwył jednostronny drewniany woskowany
- zestaw mocujący z nakrętkami kotłakowymi
- łączniki D : 25mm / 40 mm H: 85mm
- Stal nierdzewna VA 1.4301, szlif 320
- najwyższa jakość wykonania

Natura.06

V2A

Griffstange D : 40 mm

Anbindung fach: 25 x 4 mm

B = L - 40 mm






L (mm)	Art.-Nr.
< 2000	0155 - 0431 - yy
2000 - 2500	0155 - 0432 - yy
2500 - 3000	0155 - 0433 - yy

Griffvarianten Türgriff Natura.06

Gatunek drewna (-yy)


Indywidualne rozwiązania Sauna / SPA wykonujemy według dokumentacji klienta.

Wykorzystywane drewno wyłącznie wysokiej jakości z niemieckiej manufaktury. Powierzchnia jest woskowana.


	Gatunek drewna	Index
	Dąb	EI
	Orzech	NU
	Wenge	WE
	Dąb ciemno barwiony	ED
	Dąb wędzony	RE

Uwaga:


Drewno jest naturalnym budulcem różniącym się wyglądem wewnętrzną strukturą. Różnice te nie są podstawą reklamacji produktu. Przedstawione w Katalogu rodzaje drewna mają tylko charakter poglądowy, odbiegają od wyglądu naturalnego poszczególnych produktów.




Mocowanie Typ - 01
pochwył dwustronny do
drzwi szklanych
otworowanie w szkle
d:13,0 mm +0,5




Mocowanie Typ - 03
pochwył dwustronny przelotowy
drzwi drewniane, aluminiowe i
stalowe, otworowanie w drzwiach
d:12,0 mm




Mocowanie Typ - 02
pochwył jednostronny do drzwi
szklanych, otworowanie w szkle
d:13,0 mm +0,5




Mocowanie Typ - 04
pochwył jednostronny
przelotowy, mocowanie widoczne
drzwi drewniane, aluminiowe i
stalowe, otworowanie w drzwiach
d:12,0 mm



Mocowanie Typ - 07
pochwył jednostronny do
drzwi szklanych
mocowanie jednostronne,
klej UV, bez konieczności
otworowania w szkle



Mocowanie Typ - 05
pochwył jednostronny ,
drzwi drewniane
mocowanie ukryte ,
wkreł dwugwintowy M8
otworowanie w drzwiach d:12,0
mm , t=25,0 mm



Mocowanie Typ - 06
pochwył jednostronny , drzwi
aluminiowe i stalowe
mocowanie ukryte , profil
aluminiowy / stalowy
śruba stalowa - samo wkretną /
Turbo śruba

UWAGA !

Niezależnie od rodzaju mocowania proszę o zapoznanie się z tabelą rozstawu otworów montażowych dla wybranego przez Państwo pochwyłu.



www.mlsgroup.eu



Producent
Metal-Laser-Serwis ul.
Gen. Bema 19 68-
100 Żagań Poland

T: +48 505 388 881
T: +48 502 699 415
E: biuro@mlsgroup.eu
W: www.mlsgroup.eu