Pochwyt drzwiowy

Pochwyt Drzwiowy



Pochwyt Model MILANO

- jedno lub dwustronny
- Stal nierdzewna VA 1.4301
- Szlif granulacja 320
- Pochwyt z rury grubościennej 1.5-2,0 mm
- łącznik pochwytu ze stali nierdzewnej
- kompletny z maskownicami
- najwyższa jakość wykonania

Milano.03

Pochwyt D: 20mm , łącznik d: 18mm
Otworowanie w szkle d:14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0050 - xx
350	150	0150 - 0051 - xx
400	300	0150 - 0052 - xx
500	350	0150 - 0053 - xx
600	400	0150 - 0054 - xx
900	700	0150 - 0055 - xx
1000	800	0150 - 0056 - xx
1200	900	0150 - 0057 - xx
1500	1200	0150 - 0058 - xx
*	*	0150 - 0059 - xx

Milano.04

Pochwyt D: 25mm , łącznik d: 20mm
Otworowanie w szkle d:14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0070 - xx
350	150	0150 - 0071 - xx
400	300	0150 - 0072 - xx
500	350	0150 - 0073 - xx
600	400	0150 - 0074 - xx
900	700	0150 - 0075 - xx
1000	800	0150 - 0076 - xx
1200	900	0150 - 0077 - xx
1500	1200	0150 - 0078 - xx
*	*	0150 - 0079 - xx

- xx : proszę podać wariant mocowania pochwytu

Drzwi szklane
- - 01 : pochwyt dwustronny
- - 02 : pochwyt jednostronny
- - 07 : pochwyt jednostronny mocowanie uv

Drzwi drewniane ,
- - 03 : pochwyt dwustronny
- - 04 : pochwyt jednostronny mocowanie widoczne
- - 05 : pochwyt jednostronny mocowanie ukryte
- - 06 : pochwyt jednostronny mocowanie profil aluminiowy

Warianty opcjonalne
- powierzchnia polerowana
- V4A stal kwasoodporna
- wymiary specjalne

Pochwyt Drzwiowy



Pochwyt Model MILANO

- jedno lub dwustronny
- Stal nierdzewna VA 1.4301
- Szlif granulacja 320
- Pochwyt z rury grubosciennej 1.5-2,0 mm
- łącznik pochwytu ze stali nierdzewnej
- kompletny z maskownicami
- najwyższa jakość wykonania

Milano.05

Pochwyt D: 30mm , łącznik d: 25mm
Otworowanie w szkle d: 14mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0090 - xx
400	300	0150 - 0091 - xx
600	400	0150 - 0092 - xx
900	700	0150 - 0093 - xx
1200	900	0150 - 0094 - xx
1500	1200	0150 - 0095 - xx
1800	1500	0150 - 0096 - xx
2000	1700	0150 - 0097 - xx
*	*	0150 - 0099 - xx

Milano.06

Pochwyt D: 40mm , łącznik d: 25mm
Otworowanie w szkle d: 14mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0120 - xx
400	300	0150 - 0121 - xx
600	400	0150 - 0122 - xx
900	700	0150 - 0123 - xx
1200	900	0150 - 0124 - xx
1500	1200	0150 - 0125 - xx
1800	1500	0150 - 0126 - xx
2000	1700	0150 - 0127 - xx
*	*	0150 - 0129 - xx

- xx : proszę podać wariant mocowania pochwytu

Drzwi szklane

- - 01 : pochwyt dwustronny
- - 02 : pochwyt jednostronny
- - 07 : pochwyt jednostronny mocowanie uv

Drzwi drewniane ,

- - 03 : pochwyt dwustronny
- - 04 : pochwyt jednostronny mocowanie widoczne
- - 05 : pochwyt jednostronny mocowanie ukryte
- - 06 : pochwyt jednostronny mocowanie profil aluminiowy

Warianty opcjonalne

- powierzchnia polerowana
- V4A stal kwasoodporna
- wymiary specjalne

Pochwyt Drzwiowy





Pochwyt Model Bari - Roma

- jedno lub dwustronny
- Stal nierdzewna VA 1.4301
- Szlif granulacja 320
- Pochwyt z rury grubosciennej 1.5–2,0 mm
- łącznik pochwytu ze stali nierdzewnej
- wysoka jakość wykonania

Bari

Pochwyt D: 40 x 10 mm , łącznik d : 25 x 25 mm
Otworowanie w szkle d: 14mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0150 - xx
400	300	0150 - 0151 - xx
600	400	0150 - 0152 - xx
900	700	0150 - 0153 - xx
1200	900	0150 - 0154 - xx
1500	1200	0150 - 0155 - xx
*	*	0150 - 0159 - xx

Roma

Pochwyt D: 30 mm , łącznik d : 25 mm
Otworowanie w szkle d: 14mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0170 - xx
400	300	0150 - 0171 - xx
600	400	0150 - 0172 - xx
900	700	0150 - 0173 - xx
1200	900	0150 - 0174 - xx
1500	1200	0150 - 0175 - xx
1800	1500	0150 - 0176 - xx
2000	1700	0150 - 0177 - xx
*	*	0150 - 0179 - xx

- xx : proszę podać wariant mocowania pochwytu

Drzwi szklane

- - 01 : pochwyt dwustronny
- - 02 : pochwyt jednostronny
- - 07 : pochwyt jednostronny mocowanie uv

Drzwi drewniane ,

- - 03 : pochwyt dwustronny
- - 04 : pochwyt jednostronny mocowanie widoczne
- - 05 : pochwyt jednostronny mocowanie ukryte
- - 06 : pochwyt jednostronny mocowanie profil aluminiowy

Warianty opcjonalne

- powierzchnia polerowana
- V4A stal kwasoodporna
- wymiary specjalne

Pochwyt Drzwiowy



Pochwyt Model Capri

- jedno lub dwustronny
- Stal nierdzewna VA 1.4301
- Szlif granulacja 320
- łącznik pochwytu ze stali nierdzewnej
- wysoka jakość wykonania

Capri

Pochwyt D: 25 x 25 mm , łącznik d : 20 x 20 mm
Otworowanie w szkle d: 14mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0240 - xx
400	300	0150 - 0241 - xx
600	400	0150 - 0242 - xx
900	700	0150 - 0243 - xx
1200	900	0150 - 0244 - xx
1500	1200	0150 - 0245 - xx
*	*	0150 - 0249 - xx



Pochwyt Model Verona

- jednostronny
- zestaw mocujący z nakrętkami kołpakowymi
- Stal nierdzewna VA 1.4301 lub stal kwasoodporna 316 V4A
- Rura grubościenna 2,0 – 3,0 mm
- elementy łączące spawane
- Szlif granulacja 320

Verona.01

Stal nierdzewna VA 1.4301

Pochwyt D : 40 mm Płaskownik d : 25 x 4 mm
B = L - 40 mm

L (mm)	Rohr	Art.-Nr.
< 2000	40 x 2	0150 - 0401
2000 - 2500	40 x 2	0150 - 0402
2500 - 3000	40 x 3	0150 - 0403
> 3000	40 x 3	0150 - 0404

- xx : proszę podać wariant mocowania pochwytu

Drzwi szklane

- - 01 : pochwyt dwustronny
- - 02 : pochwyt jednostronny
- - 07 : pochwyt jednostronny mocowanie uv

Drzwi drewniane ,

- - 03 : pochwyt dwustronny
- - 04 : pochwyt jednostronny mocowanie widoczne
- - 05 : pochwyt jednostronny mocowanie ukryte
- - 06 : pochwyt jednostronny mocowanie profil aluminiowy

Warianty opcjonalne

- powierzchnia polerowana
- V4A stal kwasoodporna
- wymiary specjalne

Pochwyt Drzwiowy



Pochwyt Model Napoli.01 - Napoli.02

- jedno lub dwustronny
- Stal nierdzewna VA 1.4301
- Szlif granulacja 320
- łącznik pochwytu ze stali nierdzewnej
- wysoka jakość wykonania

Napoli.01

Pochwyt D: 40 x 20 mm , łącznik d : 25 x 25 mm
Otworowanie w szkle d: 14mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0260 - xx
400	300	0150 - 0261 - xx
600	400	0150 - 0262 - xx
900	700	0150 - 0263 - xx
1200	900	0150 - 0264 - xx
1500	1200	0150 - 0265 - xx
*	*	0150 - 0269 - xx

- xx : proszę podać wariant mocowania pochwytu



Napoli.02

Pochwyt D: 40 x 20 mm , łącznik d : 25 x 25 mm
Otworowanie w szkle d: 14mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0250 - xx
400	300	0150 - 0251 - xx
600	400	0150 - 0252 - xx
900	700	0150 - 0253 - xx
1200	900	0150 - 0254 - xx
1500	1200	0150 - 0255 - xx
*	*	0150 - 0259 - xx

- xx : proszę podać wariant mocowania pochwytu

Drzwi szklane

- - 01 : pochwyt dwustronny
- - 02 : pochwyt jednostronny
- - 07 : pochwyt jednostronny mocowanie uv

Drzwi drewniane ,

- - 03 : pochwyt dwustronny
- - 04 : pochwyt jednostronny mocowanie widoczne
- - 05 : pochwyt jednostronny mocowanie ukryte
- - 06 : pochwyt jednostronny mocowanie profil aluminiowy

Warianty opcjonalne

- powierzchnia polerowana
- V4A stal kwasoodporna
- wymiary specjalne

Pochwyt Drzwiowy



Pochwyt Model Palermo

- jedno lub dwustronny
- Stal nierdzewna VA 1.4301
- Szlif granulacja 320
- Pochwyt z rury grubosciennej 1.5 - 2 mm
- łącznik pochwytu ze stali nierdzewnej
- wysoka jakość wykonania

Palermo.01

Pochwyt D: 25 mm , łącznik d : 25 x 25 mm
Otworowanie w szkle d: 14mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0200 - xx
400	300	0150 - 0201 - xx
600	400	0150 - 0202 - xx
900	700	0150 - 0203 - xx
1200	900	0150 - 0204 - xx
1500	1200	0150 - 0205 - xx
*	*	0150 - 0209 - xx



Palermo.02

Pochwyt D: 25 mm , łącznik d : 25 x 25 mm
Otworowanie w szkle d: 14mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	275	0150 - 0220 - xx
400	375	0150 - 0221 - xx
600	575	0150 - 0222 - xx
900	875	0150 - 0223 - xx
1200	1175	0150 - 0224 - xx
1500	1475	0150 - 0225 - xx
*	*	0150 - 0229 - xx

- xx : proszę podać wariant mocowania pochwytu

Drzwi szklane

- - 01 : pochwyt dwustronny
- - 02 : pochwyt jednostronny
- - 07 : pochwyt jednostronny mocowanie uv

Drzwi drewniane ,

- - 03 : pochwyt dwustronny
- - 04 : pochwyt jednostronny mocowanie widoczne
- - 05 : pochwyt jednostronny mocowanie ukryte
- - 06 : pochwyt jednostronny mocowanie profil aluminiowy

Warianty opcjonalne

- powierzchnia polerowana
- V4A stal kwasoodporna
- wymiary specjalne

Pochwyt Drzwiowy





Kombinacja pochwytu drzwiowego Model MG

- Pochwyt z uchwytem muszelkowym lub płaskownikiem
- Stal nierdzewna VA 1.4301
- Szlif granulacja 320
- łacznik pochwytu ze stali nierdzewnej
- Pochwyt z rury grubosciennej 1.5-2,0 mm

MG.20

Pochwyt D: 25 mm , łącznik d : 20 mm
Otworowanie w szkle d: 14mm
uchwyt muszelkowy ø : 65 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0270 - xx
350	150	0150 - 0271 - xx
400	300	0150 - 0272 - xx
500	350	0150 - 0273 - xx
600	400	0150 - 0274 - xx
*	*	0150 - 0279 - xx



MG.25

Pochwyt : 40 x 10 ; D: 25 mm , łącznik d : 20 mm
Otworowanie w szkle d: 14mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0280 - xx
350	150	0150 - 0281 - xx
400	300	0150 - 0282 - xx
500	350	0150 - 0283 - xx
600	400	0150 - 0284 - xx
*	*	0150 - 0289 - xx

- xx : proszę podać wariant mocowania pochwytu

Drzwi szklane

- - 01 : pochwyt dwustronny

Drzwidrewniane,stalowe

- - 03 : pochwyt dwustronny

Warianty opcjonalne

- powierzchnia polerowana
- V4A stal kwasoodporna
- wymiary specjalne

Pochwyt Drzwiowy



Pochwyt Model Trento

- jedno lub dwustronny
- Stal nierdzewna VA 1.4301
- Szlif granulacja 320
- Pochwyt z rury grubosciennej 1.5–2,0 mm
- łącznik pochwytu ze stali nierdzewnej
- wysoka jakość wykonania

Trento.01

Pochwyt D: 20 x 20 mm , łącznik d : 20 x 20 mm
Otworowanie w szkle d: 14mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
220	200	0150 - 0180 - xx
320	300	0150 - 0181 - xx
620	600	0150 - 0182 - xx
920	900	0150 - 0183 - xx
1220	1200	0150 - 0184 - xx
*	*	0150 - 0189 - xx

- xx : proszę podać wariant mocowania pochwytu

Trento.02

Pochwyt D: 25 x 25 mm , łącznik d : 25 x 25 mm
Otworowanie w szkle d: 14mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
225	200	0150 - 0190 - xx
325	300	0150 - 0191 - xx
625	600	0150 - 0192 - xx
925	900	0150 - 0193 - xx
1225	1200	0150 - 0194 - xx
*	*	0150 - 0199 - xx

- xx : proszę podać wariant mocowania pochwytu

Drzwi szklane

- - 01 : pochwyt dwustronny
- - 02 : pochwyt jednostronny
- - 07 : pochwyt jednostronny mocowanie uv

Drzwi drewniane ,

- - 03 : pochwyt dwustronny
- - 04 : pochwyt jednostronny mocowanie widoczne
- - 05 : pochwyt jednostronny mocowanie ukryte
- - 06 : pochwyt jednostronny mocowanie profil

Warianty opcjonalne

- powierzchnia polerowana
- V4A stal kwasoodporna
- wymiary specjalne

Pochwyt Drzwiowy





Pochwyt Model Venezia

- jedno lub dwustronny
- Stal nierdzewna VA 1.4301
- Szlif granulacja 320
- Pochwyt z rury grubosciennej 1.5 - 2,0 mm
- łącznik pochwytu ze stali nierdzewnej
- wysoka jakość wykonania

Venezia.01

Pochwyt D: 20 mm , łącznik d : 20 mm
Otworowanie w szkle d: 14mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
220	200	0150 - 0130 - xx
320	300	0150 - 0131 - xx
620	600	0150 - 0132 - xx
920	900	0150 - 0133 - xx
1220	1200	0150 - 0134 - xx
*	*	0150 - 0139 - xx

- xx : proszę podać wariant mocowania pochwytu

Venezia.02

Pochwyt D: 25 mm , łącznik d : 25 mm
Otworowanie w szkle d: 14mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
225	200	0150 - 0140 - xx
325	300	0150 - 0141 - xx
625	600	0150 - 0142 - xx
925	900	0150 - 0143 - xx
1225	1200	0150 - 0144 - xx
*	*	0150 - 0149 - xx

- xx : proszę podać wariant mocowania pochwytu

Drzwi szklane

- - 01 : pochwyt dwustronny
- - 02 : pochwyt jednostronny
- - 07 : pochwyt jednostronny mocowanie uv

Drzwi drewniane ,

- - 03 : pochwyt dwustronny
- - 04 : pochwyt jednostronny mocowanie widoczne
- - 05 : pochwyt jednostronny mocowanie ukryte
- - 06 : pochwyt jednostronny mocowanie profil

Warianty opcjonalne

- powierzchnia polerowana
- V4A stal kwasoodporna
- wymiary specjalne

Pochwyt Drzwiowy



Kombinacja pochwytu drzwiowego Model MG

- Pochwyt dwustronny
- Aluminium anodowane w kolorze stali nierdzewnej
- Szlif granulacja 320

MG.25 AluLine

Pochwyt rura VA D: 25 mm , łącznik d : 20 mm
Profil aluminiowy 38 x 10 mm
Otworowanie w szkle d: 14 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0780 - xx
350	150	0150 - 0781 - xx
400	300	0150 - 0782 - xx
500	350	0150 - 0783 - xx
600	400	0150 - 0784 - xx
600	500	0150 - 0785 - xx
*	*	0150 - 0789 - xx

- xx : proszę podać wariant mocowania pochwytu



Kombinacja pochwytu drzwiowego Model MG

- Pochwyt dwustronny
- Aluminium anodowane w kolorze stali nierdzewnej

MG.30 AluLine

Profil Aluminiowy 38 x 10 mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
200	150	0150 - 0300 - xx
300	200	0150 - 0301 - xx
350	150	0150 - 0302 - xx
400	300	0150 - 0303 - xx
500	350	0150 - 0304 - xx
600	400	0150 - 0305 - xx
600	500	0150 - 0306 - xx
*	*	0150 - 0309 - xx

- xx : proszę podać wariant mocowania pochwytu

Drzwi szklane

- - 01 : pochwyt dwustronny

Drzwi drewniane, stalowe

- - 03 : pochwyt dwustronny

Warianty opcjonalne

- Wymiary specjalne

Pochwyt Drzwiowy



Kombinacja pochwytu drzwiowego Model MG

- Pochwyt dwustronny klejony na drzwi szklane
- Aluminium anodowane w kolorze stali nierdzewnej
- Inkl. Szablon montażowy

MG.35 AluLine

Profil aluminiowy 38 x 10 mm

L (mm)	Art.-Nr.
100	0150 - 0300 - 100
150	0150 - 0300 - 150
200	0150 - 0300 - 200
250	0150 - 0300 - 250
300	0150 - 0300 - 300
*	0150 - 0300 - xxx



Pochwyt Model Bari Alu Line

- jedno lub dwustronny
- Aluminium anodowane w kolorze stali nierdzewnej
- Szlif granulacja 320
- łącznik pochwytu
- wysoka jakość wykonania

Bari Alu Line

Pochwyt D: 38 x 10 mm , łącznik d : 20 x 20 mm

Otworowanie w szkle d: 14mm

L (mm)	B (mm)	Art.-Nr.
300	200	0150 - 0150 - A6 - xx
350	150	0150 - 0151 - A6 - xx
400	300	0150 - 0152 - A6 - xx
500	350	0150 - 0153 - A6 - xx
600	400	0150 - 0154 - A6 - xx
800	500	0150 - 0155 - A6 - xx
*	*	0150 - 0159 - A6 - xx

- xx : proszę podać wariant mocowania pochwytu

Drzwi szklane

- - 01 : pochwyt dwustronny
- - 02 : pochwyt jednostronny

Drzwi drewniane , stalowe

- - 03 : pochwyt dwustronny
- - 04 : pochwyt jednostronny mocowanie widoczne
- - 05 : pochwyt jednostronny mocowanie ukryte

Warianty opcjonalne

- Wymiary specjalne

INSTRUKCJA MONTAŻU POCHWYTÓW DRZWIOWYCH FIRMY MLS.



Mocowanie Typ - 01

pochwyt dwustronny do drzwi szklanych

otworowanie w szkle d:14,0 mm +0,5



Mocowanie Typ - 03

pochwyt dwustronny przelotowy drzwi drewniane, aluminiowe i stalowe, otworowanie w drzwiach d:12,0 mm



Mocowanie Typ - 02

pochwyt jednostronny do drzwi szklanych, otworowanie w szkle d:14,0 mm +0,5



Mocowanie Typ - 04

pochwyt jednostronny przelotowy, mocowanie widoczne drzwi drewniane, aluminiowe i stalowe, otworowanie w drzwiach d:12,0 mm



Mocowanie Typ - 07

pochwyt jednostronny do drzwi szklanych

mocowanie jednostronne, klej UV, bez konieczności otworowania w szkle



Mocowanie Typ - 05

pochwyt jednostronny , drzwi drewniane

mocowanie ukryte , wkręt dwugwintowy M8

otworowanie w drzwiach d:12,0 mm , t=25,0 mm

UWAGA !

Niezależnie od rodzaju mocowania proszę o zapoznanie się z tabelą rozstawu otworów montażowych dla wybranego przez Państwo pochwytu.



Mocowanie Typ - 06

pochwyt jednostronny , drzwi aluminiowe i stalowe

mocowanie ukryte , profil aluminiowy / stalowy

śruba stalowa - samo wkrętną / Turbo śruba

http://www.mlsgroup.eu/

www.mlsgroup.eu