





Uchwyty muszelkowe





Uchwyt muszelkowy MG.01

- stal nierdzewna szlifowana d : 65 mm
- dostępny w dwóch rodzajach wykończenia powierzchni
- dla drzwi szklanych o grubości 8-12 mm inkl. zestaw ochronny szkła

Proszę o podanie informacji dla grubości szkła 12mm.


	Otworowanie (mm)	szlif-ziarno 320	polerowany
Szkło	Ø 18	0160 - 0001	0160 - 0002



Uchwyt muszelkowy MG.02

- stal nierdzewna szlifowana d : 65 mm
- dostępny w dwóch rodzajach wykończenia powierzchni
- drzwi drewniane t : 35 - 45 mm

	Otworowanie (mm)	szlif-ziarno 320	polerowany
Drewno	Ø 50	0160 - 0020	0160 - 0021




Uchwyt muszelkowy MG.03

- stal nierdzewna szlifowana d : 65 mm
- dostępny w dwóch rodzajach wykończenia powierzchni
- dla drzwi szklanych o grubości 8-12mm inkl. zestaw ochronny szkła
- drzwi drewniane t : 35 - 45 mm

Proszę o podanie informacji dla grubości szkła 12mm.

	Otworowanie (mm)	szlif-ziarno 320	polerowany
Szkło	Ø 50	0160 - 0030	0160 - 0031
Drewno	Ø 50	0160 - 0032	0160 - 0033




Uchwyt muszelkowy MG.04

- stal nierdzewna szlifowana d : 65x65 mm
- dwuczęściowy montaż
- dla drzwi szklanych o grubości 8-12mm inkl. zestaw ochronny szkła
- drzwi drewniane t : 35 - 45 mm

Proszę o podanie informacji dla grubości szkła 12mm.


	Otworowanie (mm)	szlif-ziarno 320	polerowany
Szkło	Ø 50	0160 - 0040	0160 - 0041
Drewno	Ø 50	0160 - 0042	0160 - 0043



Uchwyt muszelkowy MG.05

- stal nierdzewna szlifowana d : 65 mm
- uchwyt do wklejenia w tafli szklanej
- otworowanie w szkłe d : 50 mm


grubość szkła	szlif-ziarno 320	polerowany
8 mm	0160 - 0044	0160 - 0047
10 mm	0160 - 0045	0160 - 0048
12 mm	0160 - 0046	0160 - 0049





Uchwyt muszelkowy MG.07

- stal nierdzewna szlifowana d : 65 mm
- do wklejenia poprzez pierścień z tworzywa
- otworowanie w szkłe d : 50 mm

grubość szkła	szlif-ziarno 320	polerowany
8 mm	0160 - 0052	0160 - 0055
10 mm	0160 - 0053	0160 - 0056
12 mm	0160 - 0054	0160 - 0057







Uchwyt muszelkowy MG.09

- stal nierdzewna szlifowana d : 60 mm
- gałka z podtoczeniem zewnętrznym
- grubość szkła: 8 - 12 mm

	Otworowanie (mm)	szlif-ziarno 320	polerowany
Szkoło	Ø 50	0160 - 0060	0160 - 0061



Uchwyt muszelkowy MG.10

- stal nierdzewna szlifowana d : 60 mm
- gałka drzewiowa powierzchnia gładka
- grubość szkła: 8 - 12 mm



	Otworowanie (mm)	szlif-ziarno 320	polerowany
Szkoło	Ø 50	0160 - 0062	0160 - 0063



Uchwyt muszelkowy MG.11

- aluminium d : 60 mm
- uchwyt do klejenia bez otworowania w szkle
- aluminium anodowane w kolorze:
stal nierdzewna / Aluminium srebrne
- inkl. szablony montażowy

A6 - Aluminium stal nierdzewna	A1 - Aluminium srebrne
0160 - 0080	0160 - 0081





www.mlsgroup.eu



Producent
Metal-Laser-Serwis
ul. Gen. Bema 19
68-100 Żagań
Poland

T: +48 505 388 881
T: +48 502 699 415
E: biuro@mlsgroup.eu
W: www.mlsgroup.eu